


Řešení pro řízení

# domácnosti odkudkoliv





Již **50** years budujeme  
**šťastnější domov**

Naši zákazníci projevují stále větší zájem  
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.  
Nyní nejvíce oceňují flexibilitu.

Díky TaHoma® a Connexoon od Somfy  
mohou být stále **ve spojení se svým domovem**,  
ve spojení se svými nejbližšími.



**somfy**®

# Řešení pro Vaši domácnost

Naše řešení umožní vytvořit **chytrou, úspornou a bezpečnou domácnost**, protože hranice v našem světě se posouvají a uživatel potřebuje nové produkty a služby, které jsou vzájemně propojené.



**Co je připojený domov?** Ať se uživatel nachází kdekoli, může ovládat všechny domácí spotřebiče pomocí internetového připojení. Bezpečně, bezdrátově a jednoduše. Uživatel může zapomenout na každodenní komplikace. Naše zařízení se o vše postarají a přizpůsobí se jeho životnímu stylu. Žaluzie, markýzy, rolety, dveře, osvětlení, topení, kamery, alarm, zásuvky... a mnoho dalších prvků je možné snadno vzájemně propojit prostřednictvím systému Somfy. Samotné řešení je díky bezdrátově zabezpečené technologii nenáročné na přípravu a vždy snadno rozšiřitelné o další prvky. Současně lze vše kontrolovat a řídit vzdáleně (přístup k internetu chráněný heslem).

**Jak se toho dosáhne?** Pomocí 2 věcí – zařízení připojeným k internetu a aplikací do mobilu, tabletu nebo počítače.

**Co je třeba dělat?** Jelikož jde o velmi snadno použitelné rozhraní, prochází se intuitivní a jednoduché menu, které umožňuje vytvářet obvyklé scénáře a vyhnout se tak opakování stejných úkonů. Spotřebiče lze naprogramovat podle denního rytmu a rozvrhu uživatele. A vždy je možné přejít do programu pokročilých funkcí.

**Změňte pohled na svůj domov k (ještě) lepšímu.** Komfort na míru, nepřetržitá bezpečnost, úspora energie a snadné ovládání.

**Až budete chtít.** Náš zákazník může mít zapojený jen jeden prvek, jednu dveř, několik světel nebo alarm. Pokud je tomu tak, jedno z řešení je bezpochyby systém **Connexoon**. Ale v domě, kde si chcete nechat volné pole možností pro budoucí funkce je nepochybným řešením **TaHoma®**. Uživatel bude moci v rámci systému TaHoma® postupně a ve vlastním rytmu vytvářet řešení šité na míru.

**Hmm... můžeme toho svým zákazníkům nabídnout tolik!**

## TaHoma®



TaHoma



Uživatel může ovládat všechny prvky domácnosti, ať je kdekoli. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



## CONNEXOON



Window



Terrace



Access



Tři aplikace na výběr pro ovládání zařízení ze smartphonu:  
Window – Terrace – Access

## Somfy Protect



Somfy Protect



Jednoduché a rychlé ovládání bezpečnostního systému Somfy Protect z jakéhokoliv zařízení samostatně či v rámci systému TaHoma®.\*



## Somfy Doorlock



Somfy Keys




Uživatel může kdykoliv a odkudkoliv odemknout a zamknout dveře, kontrolovat přístupy do domu či bytu a nebo vytvořit dočasný přístup. Kompatibilní s TaHoma®.\*





## Somfy systém připojíte téměř ke všemu!


Jsme otevřeni  
celosvětovým platformám




Spolupracuje s hlavními mezinárodními  
protokoly a iniciativami



Otevíráme naše API třetím stranám IoT  
(Internet of Things)



TaHoma® je kompatibilní s hlavními hráči  
v oblasti vybavení domácností



**TaHoma®** je komplexní řešení Somfy pro připojený domov: ať je uživatel kdekoliv, bude moci ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím připojení k internetu. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



Intuitivní rozhraní

Systém TaHoma® se skládá ze dvou částí:

Zařízení TaHoma® připojené k vašemu internetovému routeru a k elektrické síti.

Aplikace zdarma pro mobil nebo tablet se systémy iOS/Android, či prostřednictvím webového rozhraní v počítači.

### 3 intuitivní a jednoduchá menu

#### MÉ SCÉNÁŘE

Nastavte si aktivity a spusťte je stisknutím tlačítka

#### MŮJ KALENÁŘ

Naplánujte si automatické spouštění jednotlivých scénářů na konkrétní měsíc, den i hodinu.

#### SMART

Naprogramujte pokročilé funkce



TaHoma



Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google play





Aktivátor scénáře – dotyková plocha na zařízení

## TaHoma®

- Systém inteligentního domu Somfy pro řízení domácnosti z domu nebo vzdáleně.
- Lze připojit až 200 zařízení.
- Rozměry (ŠxVxH) 110 x 71,25 x 28,13 mm
- Porty 1x Ethernet RJ45 / 1x Mikro-USB / 1x port USB
- Balení obsahuje: 1x kabel USB / 1x kabel RJ45 1m
- návod rychlého startu / bezpečnostní návod
- 3 protokoly/frekvence: io (868Mhz)/RTS(433Mhz)/RTD (433Mhz)

Ref.: **1811478**



## Příslušenství k zabezpečení



### Záplavové čidlo io

- Detekuje únik vody
- Délka kabelu 1150 mm
- 2 AAA baterie (životnost ~4 roky)
- Rozměry:  
sonda: 30 x 35 x 12 mm  
čidlo: 93 x 33 mm

Ref.: **2400509**



### Detektor kouře io

- Detektuje neprůhlednost vzduchu a varuje zvukovým signálem 85 db.
- Musí se umístit do středu místnosti
- Funguje na 1 baterii 6LR61
- Rozměry: 120 x 146 x 48 mm.

Ref.: **1811483**



### Lock Controller io

- Přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku.
- Kompatibilní s elektrickými zámky KFV, Vachette, IO.

Ref.: **1841055**



### Detektor otevření io

- Umístění na dveřích a oknech.
- Funkce poplachu a odrazení.
- Funguje na 1 baterii CR123
- Rozměry: 118 x 50 x 24 mm.

Ref.: **1811482**





### Klika 6 – 16 bílá

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: **1811307**

### Klika 6 – 16 nerez

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: **1811308**

### Klika 32 – 42 bílá

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: **1811309**

### Klika 32 – 42 nerez

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: **1811310**

## Příslušenství rozšiřující kompatibilitu



### EnOcean USB

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů EnOcean s TaHoma®.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: **1824033**

### Zwave USB

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů Zwave s TaHoma®.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: **1822492**

## Příslušenství zajišťující komfort



### IZYMO Transmitter io

- Mikromodul pro dálkové ovládání receiverů a spuštění scénářů.

Ref.: **1822628**

### IZYMO ON-OFF Receiver io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů.

Ref.: **1822650**

### Vnitřní zásuvka

- Pro vzdálené zapínání elektrospotřebičů či světel včetně LED.
- Dosah 30 m v otevřeném prostoru.
- Napájení 230 V – 50 Hz.
- Příkon 1800 W.

Ref.: **1822617**

### IZYMO Shutter receiver

- Připojte drátové rolety do systému domácí automatizace.

Ref.: **1822661**

## CONNEXOON




### Connexoon

Ref.: 1811429

Tři aplikace pro vzdálené řízení každého prostředí:

#### CONNEXOON WINDOW




**Stínící prvky komfortně a dle aktuálního počasí.**

- Při odchodu z domu jedním kliknutím zavřete žaluzie, zhasnete světla a aktivujete alarm.
- Snadno si můžete ověřit, zda je všechno v pořádku.

Rolety, venkovní žaluzie, produkty Velux, alarm, osvětlení, vchodové dveře, čidla a zásuvky io.

#### CONNEXOON TERRACE



**Větší komfort a nový způsob života na terase.**

- Vytváří personalizované prostředí a ukládá je funkci Snapshot (zachycení).
- Vzdáleně řídí markýzu nebo pergolu.
- Jedním kliknutím můžete ověřit, zda je všechno tak, jak bylo nastaveno.

Markýza, pergola, osvětlení, hudba, čidla a zásuvky io.

#### CONNEXOON ACCESS



**Větší bezpečnost a komfort v přístupu.**

- Automaticky otvírá a zavírá přístup do domu pomocí geolokace.
- Řídí alarm na dálku.

Brány, garážová vrata, vchodové dveře, alarm, osvětlení a zásuvky io.

Snadná instalace.  
Vstupte do propojeného světa Somfy.

Stačí pouze zapojit do zásuvky  
a aktivovat pomocí tlačítka PROG  
produkty io.



## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

<b>Protokol</b>	io Homecontrol
<b>Počet io zařízení</b>	Až 40
<b>Frekvence</b>	868 MHz
<b>Rozměry</b>	110x72,5x24 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibližně 77 g
<b>Napájení</b>	mikro USB
<b>Spotřeba</b>	120 mA
<b>Konektory</b>	1x Ethernet RJ45 + 1x Mikro-USB
<b>Provozní teplota prostředí</b>	+5 °C až +35 °C
<b>Barva</b>	Bílá
<b>Jiné</b>	LED (červená/zelená), tlačítko PROG
<b>Balíček obsahuje:</b>	Síťový adaptér USB, kabel RJ45 1 m, návodů rychlého startu

## KOMPATIBILITA

Mobilní aplikace	
Protokoly	

## Vlastnosti a oblast použití:

### Interiérová kamera Somfy

Zabezpečení, které respektuje vaše soukromí. První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí.



Ref.: **2401507**

Nástěný držák pro interiérovou kameru

Ref.: **2401496**

#### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kamera Full HD 1080 p	Kompatibilní s TaHoma® / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT /
Noční vidění až do 6 m	
Širokoúhlná 130°	Works with Nest / Apple HomeKit / Somfy One+ / Home Keeper
Infračervený detektor pohybu až do 5 m	Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější
Funkce rozpoznávání domácích zvířat díky možnosti selektivní detekce pohybu	



Ref.: **2401563**

Antracit

Ref.: **2401560**

Bílá

### Venkovní kamera Somfy

Odrážející bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odstrašující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

- Tři metody instalace, které se přizpůsobí jakékoli konfiguraci
- Zvukový alarm lze posílit automatickým osvětlením v případě detekce
- Poslouchejte a mluve s lidmi ve svém domě jedním **kliknutím** (dodávky, sousedé)
- Vnější dohled

#### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Integrovaná kamera Full HD 1080 p se 110dB alarmem	Kompatibilita s TaHoma® / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT / Nest /
Detekce pohybu na 8 m	Somfy ONE+ / Home Keeper / Apple HomeKit (již brzy).
Jasně noční vidění na vzdálenost 8 m	Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější
Mechanický infračervený filtr s širokým diagonálním úhlem záběru 130° a 8násobný zoom	
Krytí IP54 a odolnost vůči počasí	

## Vlastnosti a oblast použití:

**Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu.**

Somfy Protect Home Alarm je navržen tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu. Každá součást má svou vlastní roli... Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!



Ref.: [2401497](#)



### Čidlo IntelliTAG™

Inteligentní bezdrátový senzor dveří a oken

- Nastavuje bezpečnostní obvod kolem domu
- Detekuje pokusy o vniknutí

Ref.: [2401487](#)



### Klíčenka Key fob

Osobní dálkové ovládání

- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů

Ref.: [2401489](#)



### Vnitřní pohybové čidlo

Malé, diskrétní a bezdrátové

- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům

Ref.: [2401490](#)



### Somfy Repeater

Rozšíření prokrytí signálu

- Zapojení do elektrické zásuvky

Ref.: [2401495](#)



### Vnitřní siréna

Bezdrátová

- Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 110 db
- Ať ji umístíte kamkoliv, vždy se přizpůsobí vašemu interiéru.

Ref.: [2401494](#)



### Venkovní siréna

Bezdrátové připojení, pro venkovní umístění

- Při pokusu o vloupání se rozezní výkonem 112 dB.vašemu interiéru.

Ref.: [2401491](#)

## Vlastnosti a oblast použití:

**Vaše “All-In-One” (vše v jednom) bezpečnostní řešení včetně sirény, bezpečnostní kamery a pohybového čidla.**

- Dostupné ve dvou variantách Somfy One (černá) a Somfy One+ (bílá)
- vestavěná HD kamera s nočním viděním
- vestavěná siréna 90+ dB
- okamžité zaslání upozornění při detekci poplachu
- kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect
- kompatibilní s TaHoma®
- vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované externím kouřovým čidlem
- vestavěná baterie (pouze Somfy One+)



Somfy One

Ref.: 2401492



Somfy One+

Ref.: 2401493

## Výhody pro koncové uživatele

Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu 90 + dB se automaticky zapne, aby odradila narušitele. Pokud chcete, můžete mít nastaven tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým kliknutím z chytrého telefonu.

Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát detekuje vetřelce, fotografie se okamžitě uloží a kamera natočí a uloží několikasekundový záznam pohybu.

Sdílejte přístup k vašemu systému se svými sousedy, přáteli nebo rodinou. Při nízkém stupni varování budou moci na místě zasáhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.

Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná clona kamery se při návratu domů automaticky zavře a otevře se, když domov opustíte. Můžete ji ovládat ale i z aplikace.

Umístěte Somfy One na požadované místo a připojte jej. Stačí pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš systém začne fungovat. Přemisťování Somfy One je snadné, protože jej nemusíte znovu instalovat.

Díky své kompatibilitě s Amazon Echo\* můžete svůj Somfy One jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné ruce, když opouštíte domov? Jednoduše řekněte Amazon Echo, aby aktivoval alarm, když jste na cestě z domu.

## Související produkty

**Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:**

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Interiérovou a venkovní kamerou

## Vlastnosti a oblast použití:



Ref.: [2401457](#)

### Somfy Doorlock je řešení pro připojení a motorizaci zámku dveří a správu uživatelských přístupů.

- Somfy Doorlock umožňuje vlastníkovni nemovitosti sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.
- Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení elektronických přístupových kódů nebo čipových klíčenek.
- Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.

## Výhody pro koncové uživatele

Dodávaná vložka zámku je nastavitelná tak, aby odpovídala zámku a tloušťce vašich vchodových dveří.

Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů)

Systém (aplikace) umožňuje zasílat elektronické přístupové kódy ostatním uživatelům s trvalými přístupovými právy nebo dočasnými právy založenými na časových úsecích.

Uživatel může přijímat oznámení při každé aktivaci zámku (tzn. pohybu oprávněných osob).

Uživatel má přístup k historii průchodů.

Přístupová práva a klíčenky lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat.

Vložka zámku je certifikována podle evropské normy EN 1303 2006 a je odolná vůči rozlomení, odvrtní a vytržení.

## Související produkty

### Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a čtečka čipů s PIN klávesnicí
- čipové klíčenky, karty a náramky
- internet Gateway



Čtečka čipů s klávesnicí

Ref.: [2401555](#)

## Vlastnosti a oblast použití:

### Somfy Termostat je řešení pro inteligentní řízení vytápění

Somfy Termostat umožňuje vlastníkovni nemovitosti sdílet a spravovat ovládání termostatu a to i na dálku prostřednictvím internet gateway. Řízení teploty pomocí příkazů, kalendáře nebo geolokace.

- Drátové i bezdrátové řešení pro téměř všechny typy vytápění.



Ref.: **1870446**

Drátová verze

Ref.: **1870447**

Bezdrátová verze

## Výhody pro koncové uživatele

Snadná instalace na místo stávajícího termostatu.

Na výběr drátová či bezdrátová verze.

Svoboda při výběru umístění termostatu.

Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.

Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.

Funkce geolokace - zahájí vytápění jakmile se vydáte domů, přestane vytápět jakmile domov opustíte.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

Rychlá změna teploty dostupná i přímo na termostatu.

K dispozici mobilní aplikace v češtině pro android...

Plně kompatibilní s TaHoma®, IFTTT nebo Amazon Alexa.

### Termostatická hlavice



Ref.: **1870508**

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu.
- Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma® plně v češtině. TaHoma® scénáře, smart scénáře, funkce čidla teploty.
- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici.





## Nina™

- Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou.
- Technologie io-homecontrol.
- Rozezná a pomáhá nastavit všechna domácí zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla, alarmy, zásuvky...).
- Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškeré vybavení domácnosti.
- Kolečka krytů: vyberte si ze čtyř různých materiálů krytů ve stylových odstínech.

Ref.: **1805251**

## Nina™ TIMER

Balení obsahuje:

Ref.: **1811407**

Nina



Dokovací stanice



Napájecí adaptér

Nina io  
Modré pouzdroRef.: **9019830**Nina io  
Fialové pouzdroRef.: **9019829**Nina io  
Zelené pouzdroRef.: **9019828**



Dálkové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání, oblíbenou polohu.



### Individuální ovládání

- Otevření
- Zavření
- Zastavení
- Oblíbená poloha „My“



### Vícekanálové ovládání

Jednokanálové nebo pětikanálové provedení pro individuální nebo centralizované ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světla!



### Praktické

Pohodlné nastavení sklonu lamel žaluzie či intenzity světla.



Model: **Pure**  
Ref.: **1870312**



Model: **Iron**  
Ref.: **1870316**



Model: **Natural**  
Ref.: **1870320**



Model: **Arctic**  
Ref.: **1870324**



Model: **Pure**  
Ref.: **1870328**



Model: **Iron**  
Ref.: **1870332**



Model: **Natural**  
Ref.: **1870336**



Model: **Arctic**  
Ref.: **1870340**



Model: **Pure**  
Ref.: **1870363**



Model: **Iron**  
Ref.: **1870366**



Model: **Pure**  
Ref.: **1870369**



Model: **Iron**  
Ref.: **1870373**

## Situo 1 io II

- Jednokanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světla!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

## Situo 5 io II

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světla!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

## Situo 1 Variation io II

- Jednokanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

## Situo 5 Variation A/M io II

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

## Smoove... sortiment nástěnných ovladačů



## Smoove Origin io

- Jednokanálový nástěnný ovladač s technologií io.
- Dodává se s rámečkem Smoove Pure.
- Dvojití potvrzení provedení příkazu: vizuální a hmatové.

Ref.: **1811066**

## Scenario Launcher io

- Dotykové ovládání scénářů dvěma klávesami a tlačítkem stop.
- Kompatibilní se šálou rámečků Smoove dodávaných zvlášť.
- Funguje na 1 baterii 3V CR2430 s indikátorem.
- Rozměry: 50 x 50 x 10 mm.

Ref.: **1824035**

## Dotykový nástěnný ovladač

Smoove 1 io  
Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811003**Smoove 1 io  
Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811007**Smoove 1 io  
Black Shine


Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: **1811005**Smoove 1  
Auto/Manu io  
Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811013**Smoove 1  
Auto/Manu io  
Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811014**Smoove 1  
Auto/Manu io  
Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: **1811015**Rámečky  
SmooveRámeček Smoove  
PureRef.: **9015022**Dvojitý rámeček Smoove  
PureRef.: **9015238**Rámeček Smoove  
SilverRef.: **9015024**Rámeček Smoove  
Silver MatRef.: **9015025**Rámeček Smoove  
BlackRef.: **9015023**Rámeček Smoove  
Amber BambooRef.: **9015026**Rámeček Smoove  
Light BambooRef.: **9015027**Rámeček Smoove  
CherryRef.: **9015236**Rámeček Smoove  
WalnutRef.: **9015237**

## Naše čidla vám usnadní život



### Eolis Wirefree io

- Větrné čidlo napájený bateriemi, bezdrátový.
- Senzor se může sdružit s nanejvýš s 15-ti zařízeními (jedna fasáda).
- Tři různé hodnoty pro: markýzu, screen a žaluzii.

Ref.: **1816084**



### Sunis Wirefree II io

- Sluneční senzor napájený bateriemi, bezdrátový.
- Měří úroveň osvětlení (Lux).
- Stanovení prahu z Easy Sun io (určených technikem instalace nebo konečným uživatelem).

Ref.: **1818285**



### Thermis WireFree io

- Senzor teploty pro usnadnění ochrany domácnosti před sluncem.
- Snadné použití a jasné funkce.
- Měří okolní teplotu.
- Bateriové napájení.

Ref.: **1822303**



### Eolis 3D Wirefree io

- Bílý Ref.: **9016355**
- Černý Ref.: **9016354**
- Bílý matný Ref.: **9016353**

- Větrné čidlo s bateriovým napájením – baterie typu AAA.
- Ochrana markýzy díky detekci otřesu ve 3 dimenzích.
- Určený pro výklopné, výsuvné a polovýsuvné markýzy.
- Štíhle pouzdro pro upevnění na výpadový profil markýzy.
- Škála tří barev k dispozici.



### Eolis io + Ondeis

- Eolis io Ref.: **1816092**
- Ondeis Ref.: **9016345**

- Větrné a dešťové čidlo s bezdrátovým přenosem povelů.
- Automaticky chrání markýzu či žaluzie před poškozením silným větrem či dešťovými nebo sněhovými srážkami.

## Originální scény na každou příležitost jedním klikem



### Lighting Receiver variation io

- Regulace osvětlení  
1-10Vdc do 500 W.

Ref.: [1822421](#)



### Plug Receiver io

- Kontrola ON/OFF zatížení  
do 1 800 W.

Ref.: [1822617](#)



### White LED reciever io

- Stmívatelný přijímač  
pro dálkové ovládání  
LED svítidel (pásků).

Ref.: [1822611](#)



### RGB LED reciever io

- Stmívatelný přijímač  
pro dálkové ovládání  
RGB LED pásků.

Ref.: [1822612](#)



### IZYMO Transmitter io

- Micromodul pro dálkové  
ovládání receiverů a spouštění  
scénářů.

Ref.: [1822628](#)



### IZYMO ON-OFF Receiver io

- Mikromodul s vestavěným  
přijímačem io pro dálkové  
ovládání světel a elektrických  
spotřebičů.

Ref.: [1822650](#)




### SMOOVE Lighting io

- Lokální nástěnný ovladač pro  
ovládání jednoho nebo skupiny  
světél/spotřebičů.

Ref.: [1822651](#)

[www.ovladamedomacnost.cz](http://www.ovladamedomacnost.cz)

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém  
najdete propojení našich technologií  
s technologiemi Honeywell, Hitachi, Phillips, atd.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete  
ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®,  
případně čím dokážete ovládat TaHomu.



Klikněte  
a zjistěte více  
o ovládání  
systémem  
TaHoma®.

### Somfy One

Ještě více bezpečí pro váš majetek, ale především vaše blízké. Bezpečnostní řešení kombinuje kameru a alarm v jednom, s možností napojení dalších bezpečnostních prvků.

**somfy.**

Více o Somfy One

### Somfy Protect

Doplňte svůj Somfy One o kompatibilní bezpečnostní příslušenství Somfy Protect. Poříďte si například venkovní sirénu, detektory proti vniknutí nebo čipy.

**somfy.**

Více o Somfy Protect

### Somfy DoorLock

Chytrý bezpečnostní zámek vám umožní sdílet, spravovat a kontrolovat přístup do vašeho domu nebo bytu.

**somfy.**

Více o Somfy DoorLock

### Gretsch Unitas

Světový lídr v oblasti bezpečnostního kování pro okna, dveře a celé budovy. Výrobce kování, pohonů a čidel.

**GU**  
GRETSCH-UNITAS

Více o Gretsch Unitas

Pár kliky se dostaňte na téma, které Vás momentálně zajímá jako je třeba ovládání žaluzií nebo topení a osvětlení.













Somfy se zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti dopadů na životní prostředí ekologickými projekty svých výrobků.

### Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2  
155 00 Praha 5  
tel.: +420 273 139 139  
e-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)  
[www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)

### Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia  
Bratislavská 614  
911 05 Trenčín  
tel.: +420 273 139 139  
e-mail: [somfy@somfy.sk](mailto:somfy@somfy.sk)  
[www.somfy.sk](http://www.somfy.sk)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

© Somfy SAS – Duben 2019. Fotografie: Stephane Rambaud, Fotolia, Ingimage a Getty Images. Vyvinuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci nemůžeme. Vyhrazueme si právo na úpravu nebo aktualizaci jakýchkoli obsažených informací bez předchozího upozornění. Vyrobené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPad, iPod, iTunes a další jsou registrované značky Apple Inc.

**somfy**®